

## HIDROCELUL

### **Definiție:**

Hidrocelul se definește prin acumularea de lichid între foițele vaginale testiculare.

### **Etiopatogenie:**

- inflamație acută epididimo-testiculară de obicei gonococică
- alte afecțiuni: scarlatina, peritonite, streptococii, stafilococii, etc

### **Diagnostic clinic:**

- inflamația acută a testicolului
- lichid seropurulent în interiorul vaginei

### **Diagnostic paraclinic:**

- Ecografie scrotală

### **Tratament:**

1. Tratament cu AB
2. Tratament chirurgical: incizie, drenaj.

### **Bibliografie:**

Daschievici S. – Chirurgie. Specialități chirurgicale, Editura Medicală, București, 2007  
Angelescu N. – Tratat de patologie chirurgicală, Editura Medicală, București, 2003

## VARICOCELUL

### **Definiție:**

Varicocelel reprezintă dilatația ortostatică a venelor din plexul pampiniform, secundară refluxului venos reno-spermatic.

### **Etiopatogenie:**

- calitate deficitară a țesutului conjunctiv al venelor, fapt ce explică apariția hidrocelului împreună cu alte afecțiuni ale venelor (hemoroizi, varice, hernia, etc).

### **Tablou clinic:**

- durere de-a lungul cordonului spermatic, se accentuează după efort , ortostatism prelungit
- pielea scrotului, în partea afectată, este mai coborâtă decât în partea opusă
- la palparea cordonului spermatic se simt venele dilatate

### **Tratament:**

**Tratamentul chirurgical** se adresează cazurilor în care dilatațiile venoase ating un volum important însoțite de fenomene subiective accentuate.

### **Bibliografie:**

Daschievici S. – Chirurgie. Specialități chirurgicale, Editura Medicală, București, 2007

## **Malformații congenitale renale**

**1. RINICHIUL ECTOPIC**, reprezintă deplasarea anormală , congenitală a rinichiului, datorită unei tulburări în ascensiunea și rotația sa.

Rinichiul ectopic este hipoplazic, se complică frecvent cu hidronefroză și infecție urinară.

## **2. RINICHIUL POLICHISTIC**

### **Definiție:**

Rinichiul polichistic este o boală congenitală și familială caracterizată prin apariția mai multor chisturi la nivelul parenchimului rinichilor.

### **Tablou clinic:**

Primele semne apar de regula între 40 și 60 ani.

Alte semne și simptome cauzate de boala rinichiului polichistic cuprind:

- dureri lombare cauzate de mărirea în volum a rinichilor
- dureri abdominale
- hematurie

### **Investigații paraclinice:**

- urografie
- Eco
- Scintigramă renală

### **Evoluție:**

Deseori, boala rinichiului polichistic evoluează spre insuficiența renală cronică (IRC), HTA, litiază renală.

**Tratamentul** medicamentos este simptomatic, constă în controlul simptomelor, complicațiilor.

**Tratamentul** chirurgical este reparator, sau se efectuează transplant renal.

### **Bibliografie:**

L. Domnișoru – Compendiu de Medicină internă, Editura Științifică, București, 2007